

26 17

DISPENSATORII GEDANENSIS **SCIAGRAPHIA**

Juxta cuius normam, hujus Civi-
tatis Pharmacopæi, Officinas suas, Medi-
camentis tamen simplicibus quam compo-
situm, instructas habere
tenantur

AUSPICIO
MAGNIFICI ET AMPLISSIMI
S E N A T U S

Operâ

Physicorum ejusdem loci

Ordinariorum
adornata



GEDANI

Typis DAVIDIS-FRIDERICI RHETII.
ANNO M D C LXII.

E 27
310

DISPENSATORII
GEDANENSIS
CLASSIS PRIMA.

Hec continebit Medicamenta simplicia ex Vegetabilibus, Animalibus & Mineralibus desumpta: ut Radices, Cortices, Ligna, Herbas & Folia, Flores, Semina, Fructus, Succos, Resinas; Animalia eorumq; partes & excrementa; Metalla, Lapides, Marina &c. Quæ omnia in designatione Valoris & Taxæ medicamentorum, in nostris officinis venalium, specificata invenientur.

CLASSIS SE-
CUNDA.

Aquarum, Spirituum, &
Acetorum parandi modos exponens.

A 2

SECTIO I.

De

Aquis stillatitiis sim-

plicibus.

Aqua	Acetosæ
	Acetosellæ
	Agrimoniæ
	Alkekengi
	Anethi
	Angelicæ
	Aqvilegiae
	Artemisiæ
	Arantiorum
	Bardanæ
	Becabungæ
	Betonicæ
	Betulæ è succo
	Borragin. flor.
	Bugloss. flor.
	Burlæ pastoris
	Calami aromat.
	Calamenthæ
	Calcatrippæ
	Calendulae
	Cardamomi
	Carduibenedicti

Car-

Aqva Cardui Mariæ
Centaurii Min.
Cerasorum nigror.
Chærefoliū
Chamædryos
Chamæpyteos
Chamomillæ
Cheiri flor.
Chelidonii Maj
Cichorei
Cinamom. simpl.
Citri ex corticib.
Cochleariæ
Consolidæ
Cuscutæ
Cyani
Endiviæ
Euphrasiæ
Epaticæ Nob.
Eryngii
Fabarum flor.
Fœniculi
Florum omnium
Fragariæ
Fragorum
Fumariæ
Galangæ
Galegæ
Gentianæ
Graminis
Hæderæ terr.

Aqva Hyssopi
Juniperi è bacc
Lactucæ
Lavendulæ
Levisticæ
Liliorum alb.
Convall.
Lupuli
Majoranæ
Malvæ
Marrubii
Matricariæ
Melissæ
Mellis
Menthæ crisp.
Menthastri
Millesolii
Nasturtii Aquat.
Neptæ
Nicotianæ
Nucis Moschat
Nuc. viridium è cort.
Nymphæ
Origani
Ononidis
Papaveris erratici
Parietariae
Petasitidis
Petroselinii
Pinpinellæ
Plantaginis

Aq.

Aqua Pœoniæ
Portulacæ
Primulæ veris flor.
Prunellæ
Pulegii
Quercus fol.
Raphani
Rosarum albar.
Rubi idæi pallid.
Rosmarini
Rubi idæi rubr.
Sabinæ
Salviæ
Sambuci ex flor.
Saniculæ
Satureiæ
Saxifrag. alb.
Scabiosæ
Scordii
Scorzonerae
Serpilli
Sigilli Salom.
Sperm. ranar.
Spicæ nostræ
Tanaceti
Thymi
Tiliæ flor.
Tormentillæ
Tussilaginis

Aqua Trifolii
Tunicæ flor.
Valerianæ
Verbenæ
Verbasci
Veronicæ
Violarum purpur
Vincæ pervincæ
Ulmariæ
Urticæ
Zedoariae

SECTIO II.

De

Spiritibus Simplicib.

Spiritus Anisi

Becabungæ
Carduibenediæli
Carui
Cerasorum nigrorum
Cochleariæ
Cornu Cervi
Chamomillæ Romanæ
Cydoniorum
Cymini
Fragorum
Fæniculi
Juniperi ex baccis
Lavendulæ

Spiri.

Spiritus Liliorum Convallium
 Mastichinus
 Melissæ
 Nasturtii aquatichi
 Nitri
 Rosarum
 Salis communis
 armoniaci
 Sambuci ex baccis
 Sulphuris per campanā
 Tartari rectificati
 Terræ sigillatæ
 Terebinthinæ
 Veneris
 Vini rectificatus
 Vitrioli rectificatus
 Philosophicus
 ♂ & ♀.

SECTIO III.

De

Aquis & Spiritibus compositis.

Aqva Aperitiva Schr.
 Apoplectica
 Arthritica
 Asthmatica
 Benedicta Rulandi
 Bezoartica

Aqva	Contra Calculum
	Carbunculi
	Carminativa
	Cephalica Caroli V.
	temperata
	Cinamomi buglossata
	tydoniata
	Citri composita seu cōtra (feb. malig.)
	Clyssus ♂
	Cordialis temperata Zw.
Spir.	Spiritus Diatrion seu Mixtura (simplex)
Aqva	Diuretica ex Nucleis
	Dysenterica Dorncr.
	Epileptica Langii
	Sive Balsamū Embryonū
	Euphrasiæ
Aqva	Febrisfuga ad feb. putridas
	Fortis communis
	ad Gonorrhæam
	Hirundinum usitata composita (major)
	Hypnotica Dorn.
	Hysterica
	Nephritica Zw.
Spir.	Nephriticus
Aqva	Nitri circulatus
	Odorifera
	Ononidis composita

Aqva

Aqua Pectoralis
Pestilentialis Maximil.
Regia (Imperat.
Scorbutica
Antiscorbutica Dorncr.
Stomachica
contra Terrorem
Theriacalis Bezoartica
Riverii.
seu Elixir Vitæ Matthioli
Mulierum Grülingii
Spirit. Vitrioli cordialis Salæ.

SECTIO IV.

De

Acetis.

Acetum Anthos.

Bezoarticum
Calendulæ ex flor.
Fragrorum ex fructibus
Lavendulæ ex flor.
Lilior. convalliu ex flor.
De Lithargyrio
Papaveris erratici ex flo.
Rosarum
Rubi idæi
Rutaceum
Sambucinum ex flor.
Sqvilliticum.

Acetum Scordii.
Stillatitium
Tunicæ ex flor.
Theriacale
Violarū purpurearum.

CLASSIS TER- TIA.

Essentias , Elixiria &
Tincturas tradens.

SECTIO I.

De

Escentiis.

Essentia Absynthii

Ambræ liqvida
sicca
Anisi
Becabungæ
Carduibenedicti
Castorei
Cephalica
Chamædryos
Chamæpyteos
Centaurii minoris
Citri liqvida
sicca.

Esen-

Essentia Cochleariae
Fumariæ.
Guajaci
Martis liqvida
Naſturtii aquatichi
Scordii
Rosmarini
Theriacalis camphorat
Tiliæ florum
Tunicæ flor.

SECTIO II.

De

Elixiriis.

Elixir Citri
Febrile Mynsichti
Hepaticum & spleneticum
Pestilentiale Crollii
Tichonis Brahe
Proprietatis Paracelsi
Vitrioli Mynsichti
Uterinum

SECTIO III.

De

Tincturis.

Tinctura Aromatica

Tinctura Alkekengi
Corallorum
Hyperici
Juniperi
Laccæ Mynsichti
Martis seu chalybis
Pæoniæ
Papaveris rheados
Rosarum
Sulphuris seu Balsamū ♀
Terebinthinat.
Anisatum
Fæniculatum
Succinatum
Tartari
Violarum
Vitæ Mynsichti

CLASSIS QVAR- TA. SECTIO UNICA.

De

Succis expressis Liqui-
dis & inspiſſatis.

Succus Berberum
Betulae

Suc-

Succus Citri
Cydoniorum
Granatorum acidorum
Limonum
Ribium
Rosar rubrarum
incarnatarum
Succi inspissati
Acaciæ
Aloë
Carduibenedicti
Centaurii minoris
Chelidoniæ majoris
Cochleariæ
Hypocistidis
Glyzrrhyzae
Opium

CLASSIS QVIN- T A.

SECTIO UNICA.

De

Decoctis, seu Specie-
bus eorum & cla-
retis.

Decoctum Alterans
Aperitivum majus
minus

Decoct. Carminativum
Emolliens per clysterib.
Florum & Fruetuum
Majale
Pectorale
Vulnerarium
Potus Hippocraticus sive claretū
jucundior.

CLASSIS SEX- T A.

Syrupos , Julepos &
Mellita tradens.

SECTIO I.

De

Syrupis alterantibus
& Julepis.

Syrupus de Absynthio
Acetosiratis citri
Acetosus simplex
Desucco acetosæ
acetosellæ
De Althæa Fernelii
Aperitivus Mindereri
Arantiorum corticum
Syru-

Syrupus De Artemisia

Betonica simplex
compositus
Berberum
Borraginis
Buglossi
Capillorum Veneris
De Carduibenedicto
De Cichorio
De Chamomilla
Cerasorum acidorum
De Cinamomo
De Cochlearia
Citri compositus
Corallorum
Corticum citri
Cydoniorum
sive Miva cydoniorum
Enulæ
De Erysimo Lobelii.
De Farfara
Fragorum è sacco
Fumariæ
Glyzorrhyzæ
Granatorum acidorum
dulcium
Hæderæ terrestris è suc-
De Hyssopo
Injubinus
Mastichinus
Melissæ

Syrupus Menthæ

Myrtillorum
Myrtinus
Nephriticus
Nephrocattarticus Jou-
De Nymphæa (berti
Oxysaccharum simplex
sqvilliticum
Syrupus Papaverinus
De Papavere erratico
Plantaginis
De Pæonia
De Pomis
De Portulaca
De Prassio
Prunellæ
De duabus radicibus
qvinq; radicibus
Ribium
Rosatus simplex
De Rosis fccis
Rubo idæo
Sambucinus
De Scabiosa
Scelotyrbicus Foresti
Noster
De Scolopendrio Fernel.
Scordii simplex
compositus
De Stæchade arabica
Symphyto

Syrupus

Syrupus Tunicae flor.
Veronicæ ex succō
Violatus simplex
Condituræ Zinziberis
Julepus Rosarum
Violarum.

SECTIO II. De Syrupis Purgantibus.

Syrupus Acaciæ
de Cichorio cum Rhab.
Diasereos
Domestic' sive de spina
de Peto (cervina
Philosophic' Hafniensis
de Polypodio
de Pomis Regis Sapor
Rosatus solutivus seu
(Mucharum
de Tribus lenitivus
Violatus solutivus

SECTIO III. De Mellitis.

Mel Anthosatum

Mel Juniperinum
Mercuriale
Passulatum
Rosatum simplex
solutivum
Sambucinum
Diamorum simplex Galeni
Usitatum Nicolai
Dianucum seu Diacaryon
Oxymel simplex
compositum
Helleboratum
Squilliticum

CLASSIS SEP- TIMA.

SECTIO UNICA. De Rob, Lohoh, & Gela- tinis.

Rob Berberum simplex
compositum
Cerasorum
de Cornis
Cydoniorum

Rob Cynosbati
Juniperinum
Prunor, Sylvestrium
Ribium.
Sambucinum
Diacodium Montani
in solido usitatum.
Loholi de Farfara
Pulmone vulpis
Sanum & expertum
de Succo Scillæ
Gelatina Cydoniorum
Berberum
Cerasorum
Cornu Cervi
Crani humani
Persicorum
Pomorum
Pyrorum
Prunorum
Ribium
Huc pertinet Diaeydonium la-
xativum pellucidum.

CLASSIS OCTA-
VA.
Electuariorum & Con-
fectionum Antidotalium ac
Opiatarum descriptiones
exhibens,

SECTIO I.

De
Electuariis Lenitivis
& Purgantibus.

Flos seu Pulpa Cassiae
Cassia extracta pro clysteribus
Pulpa Prunorum
Tamarindorum
Electuar. Diacatholicum
Caryocostinum
Hieræ picræ Gal.
Lenitivum Florenzolæ
seu Confectio Hamech
Diaphænicon Fernel.
è Succo Rosarum.
ex Tamarindis.
Passulæ Laxativæ
Pruna laxativa.
Zibebæ Laxativæ

SECTIO II.

De
Antidotis & Opiatis.

Confectio Alkermes
Anacardina. 134
de Hyacintho
Confe-

Confectio Orvietana
Electuar. de Baccis Lauri
Camphoratum Regleri
Chalybeatū Bertzonii
Nucum pro familia
de Ovo
Diafatyriu Nicolai
Diascordium Fracast:
Theriaca Andromachi
Mithridatum Damocratis
Laudanum Opiatum
Perlatum
Philonium Romanum.
Requies Nicolai
Puerorum
Sotirella parva.

CLASSIS NONA.
Conservas, Condita &
Confectiones Saccharatas
enumerans.

SECTIO I.

De
Conservis.

Conserv Absynthii Romani
Acaciae florum
Acetosae florum

Conserv Acetosella flor.
Anthos
Betonicae flor.
Borraginis flor.
Buglossi flor.
Calendulae
Cichorii stor.
Citri pulpa seu Medulla
Cochleariae folior.
Euphrasiae summitat.
Fumariae summitat.
Genistae
Lavendulae flor.
Liliorum Convallium
Majoranae summitat.
Malvae florum
Melissae
Menthæ
Nymphaeæ alb. flor.
Papaveris Erratici
Pæoniae flor:
Primulae veris flor:
Pulmonariae maculosæ
Quercus folior.
Rosarum albarum
damascenarum
rubratum.
Rosmarini
Rutæ
Salviae flor.
Sambuci flor.

Conserv Scabiosæ
Scordii
Symphyti majoris flor.
Tiliæ flor:
Tunicæ flor:
Tussilaginis
Violarum martiarum.

SECTIO II.

De Conditis.

Aurant. *Integra*
corticēs
flores
Berberes
Calamus aromaticus
Caryophylli
Cerasa acida
Citri caro
cortices
flores
Cichorii radices
Corna
Cydonia
Enula
Eryngium
Lactucæ hispanicæ Caul.
Limones
Mespila
Mirobalani chebuli

Nuces juglandes
Moschatæ
Persica
Pinpinellæ radices
Piper nigr.
Pyra moschatella
Pruna hortensia
sylvestria
Ribes
Satyronis radices
Symphyti radices
Scorzoneræ radices
Zinziber chynense
Indicum.

SECTIO III.

De Confectionibus Saccha- ratis, Rotulis, Morsulis & Saccharo obductis.

Confectio ad Vermes.
Rotulæ è Berberum succo.
Morsuli è Citro
Imperatoris
Stomachici
Manus Christi simplex
cum margaritis
Confectio past pastum
Pectoralis
Sacha-

Saccharum rotatum tabulatum.
Tragea grossa
Semina usitata saccharo obdu-
Anisi (Etia)
Aquilegii
Carui
Coriandri
Cumini
Dauci
Frucæ
Fæniculi
Santonici.

Huc pertinet Anisum luxativum:
Fructus usitati, Radices, Corti-
ces, & Aromata saccha-
ro obducta;
Amygdalæ
Caryophylli
Cinamomum
Cortices Arantiorum
Citri
Cubebæ
Enula
Pineæ
Pistacia
Radices Angelicæ
Cichorii
Contrayervæ
Rhabarbari
Scorzoneræ
Zinziberis

CLASSIS DECI- M A.

Pulveres & Species aro-
maticas continens.

SECTIO I.

De

Pulveribus & Speciebus
alterantibus.

Pulvis Aronis Quercet. seu Sto-
(machicus
Alexiterius Angli Salæ.
Bezoarticus Sennerti
Animalis ex
(serpent.
Composit⁹
Cachecticus Quercetan.
Hartmanni
Contra Calculum
ad Casum
Cyprius Mynsichti
Dentifricius
Dysentericus Crollij
Epilepticus Marchionis
Mirabil. Myn-
(sichti
Puerorum Ri.
(yerij.
Pulvis.

Pūlvis Febrilis
Febrifugus Strobelberg.
Partum provocans Heli-
(dei de Pad.)
Pleuriticus
Preciosus simplex
composit. Wag-
Puerorum (neri
Rubeus pannonicus
Stegnoticus
Sternutatorius
ad Vermes.
Species Aromatici Rosati
Diambræ
Diaborracis
Cordiales temperatæ
Diacurcumæ
Daireos simplicis
usitatæ
Febrifugæ Mysichti
Diajovis
Confectionis Liberantis
Lithontribontis
pro Morsul: Imperatoris
Diamumixæ
Diamarg frigid.
Diamoschi dulcis
Nephriticæ Mysichti
Diapenidij
Discordii
Diatragacanti frigidi

Species Diarrhodon Abbatis
Diatrion santalon.

SECTIO II.

De Pulveribus & Specie- bus Purgantibus

Pulvis Cornachini seu Comitis
(de Warwick
Cholagogum simplex sive Dia-
crysium grydum atum
Scammonium Rosatum
Pulvis Sennæ compositus
ad Suppositoria
Species Caryocostini
Diaphæniconis
Diaturbith cum R.
Episcopi
Hieræ picræ Gal.

CLASSIS UNDE- CIMA.

SECTIO UNICA.

De Pilulis.

Pilulae

Pilulæ de Agarico
Aggregativæ
Aloephanginæ seu Aro-
(mat. Mesuē correct.
de Aloe rosata
Violata
Ammoniaco Quercet.
Anethinæ
Angelicæ
Arabicæ
Aureæ
Ante cibum
De Bdellio
Catholicæ
De Castoreo
Cephalicæ
Cochix Rhasis
de Cynoglossa
Fætidæ majores
Antihypochondriacæ
Zw.
De Hiera cum Agario
Lucis majores.
Marocostinæ
Masticinæ
Matricales
De Nitro
Deoppilativæ
Pestilentiales Avicennæ
Ruffi
Autipodagricæ Schræd.

Pilulæ Sine qvibus esse nolo
Stomachicæ Zw.
De Succino Cratonis
Tartareæ Bontii
Quercetani.
De Terebinthina Cra-
tonis

CLASSIS DUO. DECIMA.

Extracta exhibens.

SECTIO I.

De

Extractis alterantibus

Extractum Absynthii
Acori veri seu Calam.
arom.
Angelicæ
Artemisia
Aromaticum rosatum
Bryonia,
Calendula,
Cardui benedicti
Castorei
Centaurii Minoris

C

Cha-

Extractū Chalybeatū seu Mixtu-
tura chalybeata
Chamædryos
Chmæpyteos
Chynæ
Croci
Enula seu Helenii
Fumariæ
Galangæ
Gentianæ
Glyzyrrhyza
Guajaci
Hyosciami
Hyperici
Juniperi baccharum
Ligni aloes f. Agallochi
Majoranæ
Melissæ
Menthæ crispa
Myrrhæ
Ononidis
Opji.
Pestilentiale
Pæonia
Rutæ
Sabinæ
Santali citrinii
Sarsaparillæ
Sassafras
Scolopendria
Scordii

Extract. Scorzonerae
Valerianæ
Veronicæ
Zedoariae.

SECTIO II.

De
Extractis Purgantibus.

Extractum Agarici
Aloes seu Balsamus alœc-
Catholicum (ticus
Colocynthidis
Gummi guttae
Helleberi nigri seu Me-
lampodii
Mechoacannæ albæ
nigræ
Panchymagogum
Pilular. Aggregatavar.
Aurearum
Cochiarum
fine qvibus
Rhabarbari
Scammonij
Senæ
Turpethi.

CLASSIS DECI-
MA TERTIA.

SE-

SECTIO UNICA.

De

Trochiscis , Suffimen- tis, Sieff, Pomis Ambræ.

Trochisci de Absynthio

Agarici

Alhandali

Alexiterii

Aliptæ Moschatæ

Alkekengi

Bechii albi

nigri

De Carabe

Cappatibus

Cypheos

de Gallia moschata

Hedychroi

Moschardini

De Myrrha

Pectorales

Pestilentiales

Prophylactici

De Spadio

Terra sigillata

Vipera

Pomum Ambræ

Suffitus communis

Delicatus

Candæ pro suffitu
Pastilli pro fumo.
Sapo moschatus venetæ
Sieſſ album cum opio
ſine opio
album Galeni
De thure Rhasis.

CLASSIS DECI- MA QUARTA.

Oleorum genera ex-
hibens

SECTIO I.

De

Liqvoribus, oleis dictis,
per Deliquium.

Oleum Myrræ

Liquor Lithontripticus

Oleum Plumbi vel Saturni

& Silicibus

Tartari

Sennerti

SECTIO II.

De

Oleis Destillatis.

Oleum Absynthij

Anethi

Angelicae

Anisi

Aranitorum

Carui

Caryophylloram

Cera

Chamomill ex flor.

Cinamom

Citri ex corticibus

Coriandri

Cornu Cervi

Cranii humani

Cymini

Feniculi

Galban i

Guajaci

Hyssopi

Juniperi ex baccis

Laterinum seu Philoso-
phorum

Lignirhodii

Sassafras

Lumbricorum

Oleum Macis

Majoranæ

Masticinum

Menthæ

Origani

Piperis

Rosmarini

Rosarum

Rutæ

Sabinæ

Salviae

Spicæ

Succini

Sulphuris

Terebinthinæ

Vitrioli

Zedoariae.

SECTIO III.

De

Oleis per expressio- nem.

Oleum Amygdalarum amararu

dulcum

Cerasorum ex Nucleis.

Citri e granis.

Erucae ex semine

Laurinum

Lini ex semine

Macis

Macis
Nucis moschatæ
Nucum juglandium
Olivarum maturarum
immaturarum
Papaveris ex semine
Perfitorum ex nucleis
Raporum ex semine
ē Vitellis ovorum

SECTIO IV.

De

Oleis per infusionem
& Coctionem.

Oleum Absynthii
Anethinum
Aranciarum Mindereri
Chamælinum
de Capparibus
Castoreo
Cheirinum
de Croco
Cydoniorum
Formicarum
Hyperici
Jasminum
Irinum
Liliorum alborum
Convallium

Oleum Lumbricorum terrestriū
Mastichinum
Menthæ
Myrtillorum
Myrtinum
Nadimuri simplex
compositum
Nymphæ.
Papaverinum
Populeum
Ranarium
Rosatum vulgare
Omphacinum
Rutæ
Sambucinum
Sampsuchinum i e. Ma-
joranæ
Scorpionum simplex
Matthioli
Verbasci è florib.
Violarum
Vulpinum

CLASSIS DE CI- MA QVINTA.

SECTIO UNICA.

De
Balsamis.

Corpus pro Balsamis Internis
Externis
Balsamum Angelicæ interno
usui inserviens
extern. usui destin.
Tinctura herbarum pro colore
(Balsamorum
Balsam. Apoplecticum
pro fæminis
Bezoarticū pestilentiale
Caryophyllorum
Cinamomi
Citri
Cordiale Sennerti
Fæniculi
Indici alb.
Lavendulæ
Ligni rhodii
Loimicum Henisanum
Matricale seu Hysteri-
cum Zw.
Macis
Majoranæ
Masticinum
Menthæ
Nucis moschatæ
Peruvianum
Rosmarini
Rosarum
Rutæ

Balsamū Succini
Stomachale Mynsichti
Vulnerariū Mindereri
Zwelferi

CLASSIS DECI- MA SEXTA.

SECTIO UNICA.

De Unguentis.

Unguentū Ægyptiacum simplex
De Alabastro
Album de Cerussa
Camphoratum
Althææ
Anodynum
ad Ambuſta
Apostolorum
de Arthanita
Aureum Mesue
Clysmaticum
Comitissæ
Fuscum
ad Hæmorrhoides
Infrigidans Galeni
de Lithargyrio

Un-

Unguent. Nervinum
Nicotianæ
Nutritum
Pectorale
Pediculorum
ad Perniones
Pomatum
Diapompholygos
Populeon
Potabile
Resumptivum
Rosatum
ad Scabiem
Spleneticum
Stomachale
Terebinthinæ *Ester*
Såbkin
contra Vermes
Viride Reginæ.

CLASSIS DECI- MA SEPTIMA.

Emplastra & Cerata
tradens.

SECTIO I.

De
Emplastris.

Emplastrū Album coctum
Anodinum
de Baccis lauri
de Balsamo $\frac{1}{2}$ ris Rulan-
di seu Daisulphur.
Basilicum majus.
Catagmaticum seu ad
fracturas ossium
de Lapide Calaminari
Citrinum
de Crusta panis
Defensivum
Diachylum simplex
compositum
Diaphoreticum
Febrifugum strobelber-
geri
ad Fonticulos
de Galbano
ad Hernias
Magneticum Arsenicale
(Angli Salæ)
Matricale Rænodei
de Melilotæ
Nervinum Vigonis
Nigrum
Opo deldoch Mindereri
Oxi croceum
de Ranis eum $\frac{1}{2}$ Vigonis
de Spermate ranarum.

Em-

Emplastr. Spleneticum
Sticticum Crollij.
Paracelsi.

Stomachicum
de Tacamahaca.
Tetrapharmacum
Triapharmacum.

SECTIO II.

De

Ceratis.

Ceratum de Betonica
Capitale
Diocalcitheos seu Dia-
palma
Gratia DEI
Matricale de Galbano
de Pelle Arietina Arnold.
(de vill nov.
Santalimum Mesue
Sparadrappum
Stomachale Mesue

CLASSIS DECI- MA OCTAVA.

SECTIO UNICA.

De

Præparatis.

Præpar. Adipum
Æris
Agarici
Aloes
Ustio Aluminis
Præpar. Anacardiorum
Ari
Asellorum
Boli Armenæ
Cauterii potentialis sine
(lapid septici
Lotio Cerussæ
Præpar. Chalcitidis
Chalybis ex aceto
cum Sulphure
Colocynthidis
Ustio Cornu Cervi
Crami humanii
Præpar. Coriandrorum
Dentium Aprorum
Eboris seu Antispodii
Elaterii
Esulæ
Hellebore Nigri
Ustio

Ustio Hirundinum	Ætitis lapis
Præpar. Jecoris lupi	Calaminaris lapis
Intestorum lupi	Conchia
Lotio Laccæ	Corn. Cerui
Præpar. Lapidis lazuli	Cranium humaanum
Ustio Leporis	Crystallus
Præpar. Lumbricorum terre strium.	Carneolus
Mandibularum Lucii	Granatus
Myrræ	Hæmatites
Collectio Oesypi	Hyacinthus
Modus Oleilavandi	Judaicus lapis
Præpar. Opij genuina	Lyncis lapis
Pellicularum ventricu lorum gallinarum	Margaritæ orientales
Ustio Plumbi	Mater perlatum
Præpar. Pulmonum vulpium	Nephriticus lapis
Sanguinis hirci	Oculi cancer.
Scammonij	Ovorum putamina
Scoriae ferri	Rubini
Ustio Spongiarum	Sapphiri
Coctio Terebinthinæ	Smaragdi
Calcinatio Tutæ	Succinum album
Præpar. Ungul alcis	Topazius
	Tutia.
	Ungula alcis.

Seqventia sola læviga
gatione & tritura per
ficiuntur.

Corallia alba
rubra

SECTIO UNICA.

D

De

CLASSIS DECI MA NONA.

De Medicamentis Chymicis siccis, Floribus scilicet, Crocis, Fæculis, Salibus Magisteriis &c.

Acidum Ætri Angli Salæ
Alumen tinctum Mynsichti
Antimonium Diaphoreticum
Bezoarticum minerale
Solare
Joviale
Butyrum antimonii.
Cinabaris antimonii.
Chybur Theophrasti
Cornu Alcis spagyr. præp.
Cervi spagyricæ præpar.
Colcothar Vitrioli.
Cranium human. spagyr. præp.
Cremor & crystalli Tartari
Tartari laxativus.
Crocus Martis Aperitivus
Astringens.
Metallorum.
Dentes apri philosophicæ calcinati
Diagrydium cydoniatum
sulphuratum
Fæculæ Aronis
Bryoniae

Fæculæ Pæoniae
Iridis
Flores Antimonii.
Armoniaci salis
Benzoin
Sulphuris simpl. compositi.
Gilla Theophrasti
Lapis medicamentosus Crollij.
Prunellæ siue sal prunellæ
Magisteriū Aluminis
Benzoin
Castorei
Corallorum
Cornu Cervi
Cran. human.
Matris perlarum
Lapidis percarum
Gummi guttæ
Jalappæ seu Res. Jal.
Oculorum caneri
Scammonii seu R. S.
Smaragdi
Succini
Sulphuris seu Lac
Ungulæ aleis
Mercurius sublimatus
Dulcis
Præcipitatus albus rubeus.
Vitæ correctus.

Merc. Vitæ vitrificatus seu Suc-	Sal Rutæ
cinum Antimonii	Scordii
Nitrum Antimonii fixum	Succini Fixum
Regulus Antimonii	Volatile
Sal Absinthii	Tamarisci
Aperitivum	Saturni seu saccharū saturni
Artemisiæ	Tartari
Betonicæ	Veronicae
Carduibenedicti	Urinæ fixatum
Centaurii Minoris	Spiritus salis coagulatus
Cranii humani	Vitrioli coagulatus
Fraxini	Sulphur Vitrioli anodinum
Fumariæ	auratum Diaphoreticum
Genistæ	Tartarus Emeticus
Gentianæ	Nitratus Mynsichti
Guajaci	Vitriolatus
Juniperi	Turbith minerafe
Melissæ	Vitriolum album vomitivum
Nicotianæ	Martis
Ononidis	Veneris
Pinnipinellæ	Vitrum Antimonii
Rosmarini	Ungula alcis spagiricē præpar.
	Zenexton Paracelsi.

F I N I S.

ЭНИНГ