

Tulipa lutea; lituris quibusdam viridibus, et sanguineis distincta; flore maximo laciniato. H.R.Pa.

Gelbe Monstroese Tulpe.

1631.

T. 1.



Tulipa monstrosa rubra maior, petalis foliisque laciniosis.

Rothe Monstroese Tülpen.

A 518

T. 4.



Lilium foliis sparsis, floribus reflexis corallis revolutis. Linn. H. Cliff. 140.
Martagon Pomponeum majus.

Scharlach farber Türckischer bund.

1052. 196.

Lilium Martagon

T. 4.



Tulipa dilute lutea, obscure aurantio colore inmisto.

Hellgelb mit dünckel vermischte Tulpe.



Tulipa alba coccineo fasciata.

Weiße mit Carmin roth gestreifte Tul

1051 9. pc

T. 3.



Tulipa alba e rubro et viri difasciata.

Weiß mit roth und grün gestreiffte Tulpe.

Tulipa violacea ex albo mixta.

Violet mit weiß vermengte Tulpe.

1052o.

T. 5.



Lilium flavum angustifolium flore flavo, maculis nigris distincto. C. B. P. 79.

Gelber Türckischer bund.

K 522 = 96.



I. Lilium foliis verticillatis, corollis revolutis.
Linn. H. Cliff. 120. Gmel. sibir. I. 44.

II. Lilium floribus reflexis montanum, flore albicante. Tourn. I.H.R. 370.

Pürpür farber Türckischer bünd, Gold würz.

Weißer Türckischer bünd, weiße Gold würz.

10523.

T. 7.



Teüffels Abbiß

Succisa foliis ad terram ovatis, ad caulem oblongis, parum dentatis. Hal. Enum. 611.
Morsus diaboli et succisa. Blackw. T. 142.

10524 188.

T. 8.



Muscari arvense, juncifolium, coeruleum, minus.
Tournef. I. R. H. 348. Id. flore albo et carneo.

Traubenhyacinth.

10525. 178

T. 9.





Gentiana foliis trinervüs, ovatis, floribus umbellatis, tubo strictissimo. Haller. E. St. H. 475.

Centaurium minus flore purpureo. I. B. III. 353.

Tausend güldenkraut.

10526. 177.

Erythraea, Linnaeus

T. 10.



Melongena, fructu oblongo, albo. Tournef. I. R. H. p. 151.
Mala Insana. Dod. pempt. 458.

Weiser Tollapffel.

10527.

T. 11.



Nicotiana foliis lanceolatis. Linn.

Hort. Cliff. 56. Nicotiana major latifolia.
C. B. P. 169.

Tobacc.

N 528 146.

T. 12.



Hyacinthus Indicus, tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis.

Tuberosen.

1052.

V.





Viola Martia Purpurea.

Blaüe Merßen Violen.

10530.

V. 1.



Cheiri flore simplici offic.
G.W. Knorr exc. Norib.

Gelber Veil.
10531.

W.



Convolvulus Lusitanicus flore cÿaneo. Tour.

Hell blaüe Wende.

1032

W. 1.



Convolvulus vulgaris, maior, albus Boerh. Grose Weise, Winde.

10533

Convolvulus sepium

W. 4.



Convolvulus purpureus, folio subrotundo. Bauh.

Hell rothe grose Bende 10534

W. 3.



Convolvulus coccineus, folio angulofo. Plum.

Gelbe Bende. 1053.

W. 4



Convolvulus calicibus tuberculatis pilosis flore viola[illegible] *ceo. Linn. H. L.* Violet blaue Wende.

1053 4

W.3.



Convolvolus coeruleus hederaceo angulosofolio.
C.B. p. 295.

Blaüe Wende mit den Epheü blat.

1053 1/

T. II.

B.



Berberis pedunculis racemosis Linn Mat. med. 290.

Wein ſägelein.
Erbſeln.

10366.

19.

Berberis vulgaris



Absinthium vulgare majus. J. B.

Gemeiner Wermüth.

1056
98.

Artemisia absynthium



I.



II.

Arnica Officinarum.

Fallkrauf.

10564

96.

Arnica montana?

F.II. Aa6.



Aristolochia clematitis recta. B. pin. 307.
Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. Linn. spec. 962. n.15.

Gemeine Osterlucey.

0353
61
Aristolochia clematitis



Acetosella Alleluja.

Sauer-Klee

10362.
59.

Oxalis acetosella

P.II.

A13.



Acetosa pratensis. B.P.
Rumex floribus dioicis, foliis oblongo-sagittatis
femina. T. tum. vir.

Sauer ampfer. 10561.

53.

Rumex acetosa



1. 2. 3. 4.

Adonis aruensis flore phoniceo. Rupp. Flor.

Corallen blümlein braunes Mäggdgen.

40360
247.

Adonis aestivalis (Linnaeus?)



1.

Arum acaulefoliis hastatis integerrimis, spadice clauato. Lin. H. C.

Aron.

10559
245.

P. II.

A. 2.



Ananas aculeatus fructu ovato, carne albida: Plum. Cat. spec. 20. Trew. Pl. sel. Dec. I. Tab. II. cum fructu.

10549. 2



Ananas aculeatus fructu ovato, carne albida.

Plum. Cat. specio.

Der oval runde Ananas mit weisen Fleisch.

cum flore.

10548

1.

Z.4.



Brÿonia alba, baccis nigris. C.B. p. 279.

Zaunrüben Stickwürtz Hündskürbis.

1546 148.

Z. 1.

I.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Colchicum commune. C.B. 67.

Zeitlosen, Herbstblume, Nackete Hüren, Hundshoden.

10545



Cornus sylvestris mas. C.B. pin. 447.

Cornelius Kirsche, Zisserlein.

10546

W. 11.



Solidago caule erecto, racemis alternis erectis. Linn. Fl. Suec. 681. Haller En. St. H. 729.
Virga aurea latifolia serrata. C.B.P. 268.

Heydnisch Wund Kraut.

10543
189.

W. 10.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vitis Apiana. Plinio L. B. P. Uva Muscatella. Lar. Hep. Müscateller Traübe.

10342

W.g.



Cichorium foliis pinnatis, pinnis triangularibus dentatis.
Haller. E. St. H. 761.
Cichorium sylvestre S. officinarum. C.B. Bas. 36.
Wilde Wegwart

1641
183.

Cichorium Intybus

W. 8.



Juniperus foliis sessilibus patentibus. Linn. Fl. Suec. 874.
Juniperus vulgaris fruticosa. C. B. P. 488.

Wachholder.

10540

192.

W. 7.



Cerasus fructu acido serotino succi sanguinei. Tournef. I.R.H. 645.

Cerasa acidissima sanguineo succo. C.B.P. 450.

Weichsel.

10539

W.6.



Convolvolus minor, arvensis, flore ex carneo et albo striato. C. B. p. 294.

Kleine Feld Wende, mit rosenfarber blume

1037

P. II.

B.

I.



II.

I. *Bidens seminibus erectis: foliis lanceolatis amplexicaulibus floribus cernuis Linn. Fl. Suec. 664. Spec. pl. 831. n. 1.*
Cannabina aquatica folio non diviso C. B. pin. 311.
II. *Bidens corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis Linn. Sp. pl. 831. n. 1.*
Cannabina aquatica, folio tripartim diviso C. B. pin. 311.

I Wasser-Dosten mit einfachen blat.
II Wasser-Dosten mit dreyfach getheilten blat.

4367

Eupatorium cannabinum



Buglossum vulgare maius. I.B.

Blaue Ochssen Zungen.

10568
258.



1. 2. 3.

Echium vulgare. Bauh. pin. 254.

Echium caule simplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus Linn.

Wilde Ochsen Zunge.

10581
70.



1. 2. 3. 4. 5.

Fagopÿrum vulgare erectum Tournef. Inst. 511.
Polÿgonum foliis cordato-sagittatis, caule
erecti usculo inermi seminium angulis æqualibus
Linn. Spec. 364. n. 23.

Heiden Korn. Buchweitzen.

10582
68.



I. *Grossularia fructu obscure purpurascente.*

II. *Grossularia fructu viridi.*

I. Die Stachel beer Staüdte mit dünkel rother Früchf.

II Die Stachel beer Staüdte mit grüner Früchf.

10588

61.



2. 1.

Glechoma foliis reniformibus crenatis. L.H.C. 307.
Hedera terrestris vulgaris. B.P. 306.

Gunreben, Gundelreben.

1058
329

P.II.



Hÿacinthus, corollis campanulatis, sexpartitis, flore pleno coeruleo.

Blaü gefüllter Hÿacinth

H.



1058

Hÿacinthus non scriptus, flore pleno alba, rubro variegatus.

Weiß mit roth gestreifter Hÿacinth.

2.50

P.II.

I.



Iacobaea vulgaris, Laciniata. C.B.P.

St. Jacobs Kraüt.

1058.

95.

P. II. L.



Leonurus perennis Africanus sideritidis folio, flore phoeniceo majore. Tournef. I. R. H. 187.

Africanischer Löwenschwantz.

10587



Narbonische Platterbsen — *Lathyrus Narbonensis. Rivin. Ord. Pl. fl. irr. tetrapet. Tab. 40.*

10588
9.



Lobelia caule erecto, foliis lanceolatis serratis, spica terminali. Lin. spec. Plant.

Rothe Cardinals Blume.

10589.

239.

P. II.

L. 4.



Limonium Rauwolfii.

Meergras mit Hirsch Zungen blättern.

1590

216.

P.II. L. 4.



Lÿchnis siluestris, quæ Been album vulgo
BP.

Herm Fraut.

1059
60.



1. 2.

Lupulus mas. Bauh. pin. 298.

Humulus. Linn. 1048.

Hopfen.

1092.
66.

P.II. L. 6.



Linaria vulgaris lutea, flore maiore. Bauh. pin. 212.
Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus Linn. Spec. 616. n. 21.

Feinkraut. Flachs kraut.

10593
71

P.II.

I.7.



Lupinus flore cæruleo minore Riv. flor. tetrap. tab. 48.

Lupinus calycibus alternis appendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore integro. Linn. spec. 741. n. 5

Reigbohnen.

10594
74



Linum aruense. C. B. P.

Gemeiner Flachs.

10596
93.

P.II.

L.10.



Lÿchnis Segetum major. C.B.P.

Korn Rosen.

1059
94.

P.II. L.II.



Leucoium, sive Keïri, purpureo violaceum, pleno flore. Swert. Flor. Welscher Violetter Veil.

1059
101.



Malus fructu atro rubente.
Pyrus foliis serratis, pomis basi concavis
Linn. H. Cliff. 189. Spec. pl. 479. n. 2.

Ziegeüner Apfel.

10399.



Malva caule repente, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis Linn. H. Cliff. 347.
Malva sylvestris folio subrotundo. C.B. 314.

Käßpappeln.

1660.

23.

P. II. M. 1.



Medica magno fructu, aculeis sursum et deorsum tendentibus. Tam.

Großer Schnecken Klee.

1601.

224.

P.II. M.4.



Mesembrÿanthemum deltoides nec dorso nec lateribus spinosis, flore roseo. Ficoides Afra folio triangulari glauco velutissimo, crassissimo margine non spinoso Boerh. Ind. alt. p. 290. n. 22.

Glas Kraüt.

10602
2.54.

P.II. M.3.



Mesembryanthemum tortuosum, foliis semper viui congestis. Hort. Elth. 233.
Ficoides Capensis procumbens Olea folio, flore albo medio croceo. Bradl. Pl. Succ. Dec. II. t. 16.

Africanisch Glaskraut mit Hauswürz blätter und weiser blüthe.

10603

240

I.



II.



I. *Mesembryanthemum falcatum minimum flore purpureo. Hort. Elth. 288.*

II. *Mesembryanthemum crassifolium repens, flore purpureo Hort. Elth. 266.*

I. Das kleine kriechende Glaskraut mit Sichel blättern, und kleinen rothen blumen.

II. Kriechendes, dick blätterichtes Glaskraut mit rothen blumen.

10604.

247.



Mesembryanthemum foliis corniculatis longioribus. Hort. Elth. 262.
Ficoides Africana humifusa folio triangulari, longiori, glauco, flore flauescente.
Acad. Reg. Sc. 1705. N. 1030.

Glaskraut mit gelblichter blume aus Africa.

10605
241.



I. II.

I. Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo striato. Hort. Elth. 291.

II. Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo pallidiore. H. Elth. 290.

I. Haarichtes Glaskraut mit hellrother gestreifter blume.

II. Africanisches Glaskraut mit rother bluthe und dünnen blattern.

1066

P.II.

N.





Nymphæa foliis cordatis, integerrimis, calyce quadrifido Linn. Spec. Pl. 511.

Weiße See blume.

1608





Nymphœa calÿce magno pentaphÿl-
lo Linn. Fl. Lapp. 218. Spec. Plant. 510.

Gelbe Seeblume.

1809



Nerium foliis Lineari-lanceolatis. Linn. H. C. Oleander.

10610
89



Opuntia maior validissimis spinis munita I.R.H. 439.

Ficus Indica seu Opuntia maior, folio spinis longissimis et validissimis armato Breynii Prodr. II. 35.

Tuna maior, spinis validis flavicantibus, flore albo. H. Elth. t. 478.

Cactus articulata prolifer, articulis ovato oblongis spinis subulatis. Linn. spec. 468.

Sehr starchlichte groſe Indianiſche Feigen.

1611
64



Opuntia folio oblongomedia
Tournef. I. R. H. 239.

Ficus Indica folio oblon-
go media. H. R. P.
Tuna mitior, flore sanguineo
cochenillifera. Hort. Elth. tab.
Cactus articulato prolifer.
articulis ovato oblongis subi-
nermibus. Linn. Sp. 468.

Grose Indianische Feigen worauf die Cochenille gesamlet wird.

1612
64.

P.II.



Opuntia Curassavica minima. Hort. Beaum.
Comm. H.A.I. tab. 56.

Cactus articulata. – prolifer, articulis cylindrico ventricolis compressis. Linn. Sp. 4dg. n. 13.

Kleine Indianische Feigen aus Curassau.

10613



Ophioglossum folio ovato, spica disticha. Linn. H. A.

Schlangen Zungen.



Lunaria, botrytis, I.B. Osmunda foliis lunatis. T.

Mond Kraut.

1064
80.





I. *Orchis bulbis subpalmatis rectis, hectarii cornu conico, labio trilobo, lateribus reflexo, brateis flore longioribus. Linn.*

II. *Orchis testiculata flore purpuro violaceo. Lobel.*

I. Gefleckt Knabenkraut, Stendelwurz

II. Schmalblätterichte Knabenkraut.

1061b
100.



Plantago foliis ovatis glabris. L. H. C. 43.

Plantago latifolia, sinuata. B. P. 189.

Breiter auf der Erde ligender Wegerichf. 1616

271.

P II.

P 1.



Plantago angustifolia Maior. C.B.P.

Spiziger Wegerich.

1067
234

P. II.

P. 2.



Pulmonaria vulgaris, Maculosofolio. Clus. Hist.

Gefleckt Lungen Kraut.

1061.8

236.

T. II.

T. 3.



Piloſella officinarum. Vaill. act.

Mäus Öhrlein.

1679.

P. II.

P. 4.



Polÿgonatum, vulgo Sigillum Salomonis. I.P.

Weiß Würtz

1620.
84.



Rubus Dodonæi flore albo.

Die Brombeer Staude mit weißer blüh.

1621.

225



II. I.

I. *Rubus idæus, spinosus fructu rubro. I. B.*

II. *Rubus idæus, spinosus, fructu albo. C. B. P.*

I. Rothe Himbeer Staude.

II. Weise Holbeer oder Him-
beer Staude.

10622
237



Rhenum foliis glabrum petiolis subsulcatis L. spec. 371. n. 1.
Rhaponticum Alpin.
Rhabarbarum hortulanor.
Gemeine Rabarber.

1623
69

P.II.

R.4.



Rosa hortensis pomo singulari piriformi, hispido conspicua.

Eine Garten Rose mit birn-
ähnlicher, groser Frucht.

10624.
99.



Spartium foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. Linn. H. Cliff. 356. Spec. pl. 709. n. 7.
Cytiso Genista scoparia, vulgaris, flore luteo Tour. Inst. R. H. 649.
Genista angulosa et scoparia C. B. pin. 395.

Kühnschrütten.
Kühnschrotten.

10625
16



Staphÿlea foliis pinnatis Linn. H. Cliff. 111.
Staphÿlodendron Hift. Lugd. 104.
Piftatia fylveftris C. Bauh. pin. 401.

Wilde Pimper nüſſlein.

1626.

P II.

S. 4.



4.

1.

Sagittaria foliis sagittatis acutis
Linn. Fl. Lapp. 344. spe. Pl. 992.

Gros Pfeil Kraut.

10627
22



Solānum caule inermi herbaceo foliis ovatis dentato-angu„
latis umbellis nutantibus Linn. Spec. Pl. 186.
Solanum officinarum baccis nigris C.B. pin. 166.

Nacht Schatten.

10628



Solanum caule inermi herbaceo foliis pinnatis integerrimis. Lin. Spec. 185.

Solanum tuberosum esculentum B. pin. 167. flore, caule et radicibus rubentibus.

Erdbirn Zattaten Grüblings

1634
44.



Solanum caule inermi herbaceo foliis pinatis integerri=
mis Linn. spec. 185. radice et flore pallido.

Erd äpfel.

10635
78.



Syringa foliis ouato cordatis, flore albo. Linn. H. Cliff.

Weiße Syringe.



Syringa cærulea. C.B.P.

Blaüe Syringe.

10636
84.