

103
Książki dla Wszystkich



No 208



MOTYLE

ATLASIK KIESZONKOWY ROZ-
KŁADANY, ZAWIERAJĄCY
120 RYS. KOŁOROWYCH
NA 12 TABLICACH




[Ed. 1955]

Wydawnictwo M. ARCTA w Warszawie

Motyle dzienne.

Tablica I.



1. Polowiec szachownica. 2. Paź królowej (Jaskółczy ogon). 3. Mieniak tęczowiec. 4. Czerwonożyk żarek (Duka-
cik). 5. Listkowiec cytryniak. 6. Modraszek Ikar. 7. Rusalka siatkowiec (Sadownik). 8. Rusalka pawik dzienne.
9. Zygzakowiec kokornakowiec. 10. Zorzynek rzeźuchowiec.




11



12



13



14



15




16




17


11. Jaskółczy ogon (Paź królowej). 12. Niepylak Mnemozyna. 13. Krasnik łomignatek (Tawulec). 14. Niepylak Apollo. 15. Motyl żeglarek. 16. Siatkowiec czerwony (Sadownik krótkowiec). 17. Lśniak szmaragdek.



18. Leśnik osinowiec. 19. Zmrocznik gładysz. 20. Zmierzchnica trupiagłówka. 21. Zmrocznik wilczomleczek.
22. Nastrosz pawik nocny (Gryzuń modrooki). 23. Rusalka pokrzywnik. 24. Rusalka kratkowiec. 25. Prseplatka
cynkaya (Krasoplasecz). 26. Strzępotek sianowiec.




27. Nastroz topolowiec. 28. Fruczak wiesiolkowiec. 29. Fruczak gołąbek. 30. Nastroz pawik wiersbowy.
 31. Oblaczek granatek. 32. Kraśnik sparceetek. 33. Przeziernik osowiec. 34. Kraśnik Mynos. 35. Kraśnik komi-
 czynek. 36. Przeziernik pszczołowiec. 37. Szarek tarnowiec. 38. Fruczak trzmielowiec.







39. Narożnica zbrojówka. 40. Marzymłodka proporzec. 41. Barczatka namiotówka. 42. Barczatka sosnowa ozdobna. 43. Niedźwiedziówka nożówka (Krasa-Kaja). 44. Ruchówka pawica (Pawik nocny mniejszy). 45. Krasopani ozdobna (Łada). 46. Prządka pierścieniówka. 47. Znamionówka tarniówka.




48. Niedźwiedziówka chorągiewka. 49. Niedźwiedziówka wdowa. 50. Szewnica (Krasa) rumienica. 51. Krasa (Mosićnica) poziomkówka. 52. Misiówka (Krasa) czwórka. 53. Niedźwiedziówka turezyńska. 54. Krótkonoga chmielowiec. (Niesobka). 55. Szewnica białówka. 56. Brudnica nieparka.



57. Torzyśniad kasztanówka. 58. Trociniarka (Torzyśniad) czerwica. 59. Żagnica (Brudnica) mnieszka. 60. Prządka dębówka. 61. Prządka osinówka. 62. Barczatka napojka (Jednorótec). 63. Kuprówka złotnica. 64. Koszówka murzynka. 65. Lotnica zyska.



66. Wstęgówka ponsówka (Mora czerwona). 67. Wstęgówka jesionka. 68. Rolnica tasienka. 69. Ochybnica runówka.
 70. Szczerbówka ksieni. 71. Błędnica. 72. Strzygonia chojnowka (Agatówka). 73. Piętnówka rdestnica
 74. Błędnica trzaska.



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84




85



86



87




88

75. Rolnica aksamitka. 76. Paciepnica żółta. 77. Wieczernica (Omaenica) królowa. 78. Pyszałek Oryon.
 79. Wieczernica (Omaenica) klonówka. 80. Rolnica czopówka. 81. Opłonka orzechówka. 82. Pyszałek żółty.
 83. Ruinówka wężyca. 84. Bielica sinogłówka. 85. Ponoconia udatnica. 86. Rolnica boświnówka. 87. Agatówka
 (Sówka) łobodnica. 88. Krokiewka lęklówka.

Sowki.

Tah

X.



89



92




95



93




96



90



91



94



97



98

89. Wstęgówka wybrana. 90. Łazdona kstętycówka. 91.
turnica dziewannówka. 94. Straszka cyganka. 95. Krz
sica kwiotniówka 9

znica szczociówka. 92. Wstęgówka śliwica. 93. Kap-
i malachitówka. 96. Błyszczka jarzynówka. 97. Bę-
głoba koniczkówka.



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114

99. Bodzieniec (Ostrołot) bżowiak. 100. Plamiec agrestniak (Ariekia). 101. Szyplęc leaszczyński. 102. Rozłotlik lilakowiak. 103. Poproch cetyniak (samiec). 104. Krępak pasiasty. 105. Miernik zieleniak. 106. Poprzątec nacier-niak. 107. Osmaganek plamisty. 108. Nabrzeziak. 109. Mokoż (plamiec) cierniowiak. 110. Wątlak strojnłś. 111. Plamiec krwawniczak. 112. Zdobik różopas. 113. Plamiec nabuczak. 114. Zasmutek wstęgiak.



115



116



117



118



119



120



121



122



123



125



126



124



128



127



129

115. Zimówek Ogolaniak. 116. Dyaszek murzynek. 117. Układek jastrząbek. 118. Paśnik namaliniak. 119. Włochacz brzożak (Nabrzozak). 120. Pomiernik dziurawozak. 121. Płędzik przedziemek. 122. Paśnik goździeniak. 123. Poproch cetyniak (samiczka). 124. Paśnik dziurynik. 125. Sudamek macierzak. 126. Paśnik dwuzienik. 127. Bafanteknostrzak. 128. Grotnik szczeblikowiak. 129. Płędzik przedziemek (samiczka).

SPIS MOTYLI

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ATLASIKU

I OPIS ICH GĄSIENIC (LISZEK)

Nazwy czerpane z „Zoologii Obrazowej” M. Nowickiego, „Słownika” E. Majewskiego, oraz z „Atlasu motyli” F. Portiusa w opracowaniu B. Dyakowskiego.

G. znaczy gąsienica. Cyfra rzymska wskazuje tablicę.

Agatówka — p. Strzygonia chojnowka.

Agatówka łobodnica — *Trachea Atriplicis*. Tabl. IX. G. zielona, potem brunatno-czerwona, prążkowana: na łobodzie, rdęście.

Agrestniak — p. Plamiec agrestniak.

Arlekin — p. Agrestniak.

Barczatka namiotówka — *Lasiocampa Quercifolia* V. G. brunatna z niebieskimi plamami; na owocowych drzewach.

Barczatka napojka — *Lasiocampa Potatoria* VI. G. brunatna w żółte prążki z pęczkami szczecinek; na trawie.

Barczatka sosnówka omszona — *Lasiocampa Pini* V. G. szara w brunatne prążki i niebieskie plamki; na drzewach iglastych.

Bęśnica kwietniówka — *Brephos Parthenias* T. X. G. zielona w żółte podłużne paski; na brzozie.

Bielnica sianogłówka — *Dioba Caeruleocephala* IX. G. niebieska w żółte paski z czarnymi szczeciniastymi plamkami; na owocowych drzewach.

Błędnica — *Calocampa Vetusta* VIII. G. zielona w białe, żółte i czerwone plamki i prążki; na ziołach.

Błędnica trzaska — *Calocampa Exoleta* VIII. G. jak u poprzedniej.

Błyszczka jarzynówka — *Plussia Gamma* X. G. zielona w białe grzbietnie paski i żółte boczne; na pokrzywie.

Bodzieniec bzowiak — *Urapteryx Sambucaria* XI. G. brunatna, prążkowana; na bzie czarnym, lipie itp.

Brudnica mniszka — p. Żagnica.

Brudnica nieparka—*Ocneria Dispar* VI. G. wielkogłowa szara w żółte paski i brodawki niebieskie i czerwone; na owocowych drzewach.

Czerwończyk żarek — *Polyommatus Phlaeas*. Tabl. I. G. zielona w czerwone paski; na szczawiu.

Cytrynek — p. Listkowiec cytryniak.

Dukacik — p. Czerwończyk.

Dyaszek murzynek — *Odezia Atrata* XII. G. zielona; na trzebuli leśnej.

Fruczak gołąbek—*Macroglossa Stellatarum* IV. G. zielona lub brunatna w białe plamki i żółte boczne prążki; na przytulji.

Fruczak trutniowiec—*Macroglossa Bombyliiformis* IV. G. z zagiętym rogiem; na wiciokrzewie i przytulji.

Fruczak wiesiołkowiec — *Macroglossa Oenotherae* IV. G. ciemno-zielona lub brunatna, żółto i ciemno prążkowana; na wiesiołku i wierzbówce.

Grotnik szczeblikowiak — *Eupithecia Venosata* XII. G. na kwiatkach i nasionach goździkowatych.

Gryzuń modrooki — p. Nastrosz pawik.

Jaskółczy ogon — p. Paź królowej.

Jednorożec — p. Barczatka napojka.

Kapturnica dziewanówka—*Cuculia Verbasci* X. G. biała w czarne i żółte plamki; na dziewannie.

Kosówka murzynka—*Psyche Graminelle* VII. G. brunatna, siedzi w worczkach z liści i t. p., które ciągnie za sobą; na trawach.

Krasa czwórka — p. Misiówka.

Krasa-kaja — p. Niedźwiedziówka nożówka.

Krasa poziomkówka — *Callimorpha Dominula* VI. G. niebiesko-czarna w białe, żółte i niebieskie plamki i prążki; na malinach i pokrzywie.

Krasa rumienica — p. Siewnica rumienica.

Krasopani ozdobna — *Deiopeia Pulchella* Tab. V. G. z brodawkami owłosionemi; na ziołach.

Krasopłaszcz — p. Przeplatka.

Kraśnik koniczynek — *Zygaena Trifolii* Tabl. IV. G. żółta z 4 rzędami czarnych plam; na koniczynie.

Kraśnik łomignatek — *Zygaena Filipendulae* II. G. złoto-żółta z czarnymi plamkami; na koniczynie, skalnicy i innych.

Kraśnik Miños—*Zygaena Fillosellae* IV. G. jasno-żółta z 2 rzędami czarnych plamek; na koniczynie, macierzance i t. p.

Kraśnik sparcetek — *Zygaena Onobrychis* IV. G. zielona w jasne paski, czarne i żółte plamki; na esparcie.

Krępak pasiasty — *Biston Zonarius* XI. G. zielona w paski żółto-czarne; na krwawniku i innych ziołach.

Krokiewka łękliwica — *Brotołomia Meticulosa* IX. G. zielona albo brunatna w prążki i paski, na 11-ym pierścieniu uwypuklona; na ziołach.

Krótkowas chmielowy — *Hepialus Humuli* Tabl. VI. G. jasno-żółta z brunatną głową; na korzeniach chmielu i traw.

Krzyżówka malachitówka — *Jaspidea Celsia* Tabl. X. G. żółtawo-szara, z brunatną głową; na trawie.

Kuprówka złotnica — *Porthesia Auriflua* Tabl. VII. G. w białe i czerwone paski, z 3 białymi wzniesieniami; na drzewach owocowych.

Lazdona księżycówka — *Pseudophia Lunaris* X. G. na dębach.

Leśnik osinowiec — *Limonitis Populi* III. G. zielona z 2 rzędami wyrostków uwłosionych; na osinie.

Listkowiec cytryniak — *Rhodocera Ramul* Tabl. I. G. zielona z białymi paskami; na szklaku kruszynie.

Lotnica zyska — *Aglia* Tab. VII. G. zielona w białe i żółte paski i prążki; na dębach, lipach, brzozech.

Lśniak szmaragdek — *Ino Statices* II. G. szara z czarnymi plamkami i czerwonymi paskami; na szczawlu.

Łada — p. Krasopani ozdobna.

Marzymłodka proporzec — *Euchelia Jacobaea* V. G. czarna, żółto-prążkowana, czarno uwłosiona; na stercu sałacie murowej.

Mieniak tęczowiec — *Apatura Iris* I. G. zielona, białą kropkowana; na wierzbie iwie.

Miernik zieleniak — *Gecmetra Papillionaria* Tabl. XI. G. zielona z żółtymi bocznymi paskami; na brzozech.

Misiówka czwórka — *Nemeophila Plantaginis* Tab. VI. G. czarna, pośrodku czerwona, uwłosiona; na ziołach.

Modraszek ikar — *Lycaena Icarus* Tabl. I. G. jasno-zielona z czarną głową i ciemnym pasem na grzbiecie; na wilżynie i janowcu.

Mokosz cierniowiak — *Rumia Crataegata* Tabl. XI. G. brunatna lub zielona, z wyrostkami; na tarninie głogu.

Mora czerwora — p. Wstężnik ponsówka.

Motyl żeglarek — *Papilio Podalirius* Tab. II. G. zielona czerwono-prążkowana i kropkowana; na tarninie i owocowych drzewach.

Moźnica — p. Krasa poziomkówka.

Nadbrzoziak — *Amphidasis Betularius* XI. G. szaro-różowa; na brzozach i innych drzewach.

Narożnica zbrojówka — *Phalera Bucephala* Tabl. V. G. czarna w żółte paski i prążki; na drzewach liściastych.

Nastrosz pawik nocny — *Smerinthus Ocellata* Tabl. III i IV. G. niebiesko-zielona, biało prążkowana z niebieskim kolcem; na wierzbach, topolach i owocowych drzewach.

Nastrosz topolowiec — *Smerinthus Populi* Tabl. IV. G. tak jak poprzednia, z kolcem zielonym; na topolach i wierzbach.

Niepylak apollo — *Parnassius Delius* T. II. G. czarna czerwono kropkowana i niebiesko prążkowana; na skalnicy.

Niepylak mnemozyna — *Papilio Mnemosyne* II. G. jak poprzednia; na kokoryczy w górach.

Niedźwiedziówka chorągiewka — *Arctia Villica* T. VI. G. czarna, uwłosiona brunatno; na ziołach.

Niedźwiedziówka nożówka — *Arctia Caja*. Tabl. V. G. czarna z białymi brodawkami, rdzawo uwłosiona; na ziołach.

Niedźwiedziówka turczynka — *Arctia purpurata* VI. G. czarno-brunatna, uwłosiona żółto; na ziołach.

Niedźwiedziówka wdowa — *Arctia Hebe* T. VI. G. czarna, rdzawo i szaro uwłosiona; na wilczomleczu i innych ziołach.

Niesobka — p. Krótkowąż.

Oblaczek granatek — *Syntomis Phegea* Tabl. IV. G. czarna, gęsto uwłosiona; na dmuchawcu i innych ziołach.

Ochybnica runówka — *Dichonia Aprillina* Tabl. VIII. G. brudno-biała, ciemno prążkowana; na korze dębów.

Omacnica klonówka — p. Wieczernica klonówka.

Omacnica królicza — p. Wieczernica królicza.

Opłonka orzechówka — *Amphipyra Pyramidea* T. IX. G. zielona z białą pręgą na grzbiecie, zielonemi paskami i kolcem; na drzewach liściastych.

Osmaganek plamisty — *Venilia Macularia* Tabl. XI. G. zielona w paski ciemne i białe; na jasnocie (głuchej pokrzywie).

Ostrołot bzowiak — p. Bodzieniec bzowlak.

Paciepnica żółtaczka — *Gortyna Ochracea* Tabl. IX. G. brudno-biała z ciemnymi plamkami i brunatną głową, na oście, dziewannie i innych.

Paśnik dwuziarnik — *Cidaria Ocellata* XII. G. na przytulii i marzannie.

Paśnik dziurzytnik — *Cidaria Hastata* XII. G. brunatna, z żółtymi podkowastymi plamkami; w zrosniętych liściach brzozy.

Paśnik goździeniak — *Cidaria Bilineata* T. XII. G. zielona z ciemnymi i jasnymi paskami; na ziołach.

Paśnik nameliniak — *Cidaria Albicillata* T. XII. G. na jęczmieniu i malinach.

Pawik dzienny — p. Rusałka.

Pawik nocny — p. Nastrosz.

Pawik nocny mniejszy — p. Ruchówka pawica.

Pawik wierzbowy — p. Nastrosz pawik.

Paź królowej — *Papilio Machaon* I i II. G. zielona w czarne czerwono-kropkowane prążki; na roślinach baldaszkowatych i innych.

Piedzik przedzimek — *Chermatobia Brumata* XII. G. zielona z białymi bocznymi linjami; na drzewach owocowych i innych.

Pietnówka rdestnica — *Mamestra Persicariae* VIII. G. brudno-zielona z żółtą linią na grzbiecie w ciemne i jasne plamki; na pokrzywach, rdestnicie i innych.

Pelwit nostrzak — *Phasiane Clathrata* XII. G. niebiesko-zielona z ciemnymi linjami na grzbiecie i jasnymi prążkami po bokach; na koniczyńce i innych.

Plamiec agrestniak — *Abraxas Grossulariata* Tabl. XI. G. w białe, żółte i szare paski czarno prążkowane i kropkowane; na agrestcie.

Plamiec cierniowiak — p. Mokosz.

Plamiec krwawniczek — *Abraxas sylvata* Tabl. XI. G. żółtawa z szeregami czarnych plamek; na wiązach i czerechach.

Plamiec nabuczak — *Abraxas Marcinata* T. XI. G. zielona z ciemnymi liniami grzbietnymi i białymi bocznymi; na topoli, leszczynie i t. p.

Polowiec szachownica — *Melanargia Galathea* Tabl. I. G. żółto-zielona w czerwone paski; na łąkach.

Pomiernik dziurawczak — *Anaitis plagiata* Tabl. XII. G. miedziano-brunatna w ciemne grzbietnie i jasne boczne paski; na dziurawcu.

Ponocnica udatnica — *Dianthoecia Compta* Tabl. IX. G. brunatna, ciemno-kropkowana w czerwone i żółte paski; w owocach goździków.

Poprządek nacierniak — *Crocallis Elinguaria* Tabl. XI. G. na wiciokrzewie, dębach, wierzbach i t. p.

Poproch cetyniak — *Eupalus piniarius* T. XI. G. zielona w białe grzbietnie i żółte boczne linie; na sosnach.

Przędka debówka — *Bombyx Quercus* Tab. VII. G. uwłosiona, żółtawa w czarne białe kropkowane prążki i białe łoczne linje; na drzewach i krzewach liściastych.

Przędka osinówka — *Bombyx Populi* VII. G. uwłosiona, szara w ciemne plamki i czerwone brodawki; na topolach i innych drzewach liściastych.

Przędka pierścieniówka — *Bombyx Neustria* Tabl. V. G. lekko uwłosiona w białe, niebieskie, czerwone żółte paski; na owocowych i innych liściastych.

Przeplatka cynksya — *Melitaea Cinxia* III. G. czarna, biało kropkowana z czerwoną głową; na babce i innych ziołach.

Przeziernik osowiec — *Trochillum Apiforma* Tabl. IV. G. biała; w pniach, gałęziach różnych drzew i krzewów.

Przeziernik pszczołowiec — *Bembecia Hylaciformis* IV. G. w korzeniach maliny.

Pyszałek Oryon — *Moma Orion* IX. G. czarna z 3 żółtymi plamami i bocznymi czerwonymi żółto uwłosionymi brodawkami; na dębach i innych.

Pyszałek żółty — *Dipthera Ludifica* IX. G. szaro-niebiesko, biało-żółto uwłosiona, żółto i czerwono upstrzona; na jarzębinie.

Rolnica aksamitka — *Agrotis Fimbria* IX. G. brunatna z jasną linją i 2 ukośnymi prążkami na pierścieniach; na pierwiosnkach.

Rolnica boćwinówka — *Agrotis Plecta* IX. G. brunatna w białe i żółte plamki; na ziołach.

Rolnica czopówka — *Agrotis Exclamationis* Tabl. IX. G. brunatna z jasną linją grzbietnią; na trawach.

Rolnica tasiemka — *Agrotis pronuba* VIII. G. ziemlisto-szara, z linjami jasnymi i czarnymi podłużnymi prążkami; na ziołach.

Rozłotnik lilakowiak — *Pericallia Syringaria* Tabl. XI. G. na bzie perskim, dereniu i t. p.

Ruchówka pawica — *Saturnia Pavonia* V. G. jasnozielona, z czerwono-żółtymi uwłosionymi brodawkami; na tarninie, brzozie, jałowcu i innych.

Ruinówka wężyca — *Clidia Geographica* T. IX. G. n. wilczomleczu (w południowej Europie).

Rusałka kratowiec — *Vanessa Prorsa* III. G. czarna ze szczecinkami; na pokrzywie.

Rusałka pawik dzienny — *Vanessa Jo* Tabl. I. G. czarna biało kropkowana, ze szczecinkami; na pokrzywie, chmielu.

Rusałka pokrzywnik — *Vanessa Urtica* III. G. czarna w brunatne prążki ze szczecinkami; na pokrzywach.

Rusałka siatkowiec — Vanessa Levana I. G. czarna, ze szczecinkami; na pokrzywie.

Rzeżuchowiec — p. Zorzynek.

Sadownik — p. Rusałka siatkowiec.

Sadownik kratkowiec — p. Siatkowiec czerwony.

Siatkowiec czerwony — Vanessa Levana II.

Słonecznica szczeniówka—*Heliothis Dipsaceus* T. X. G. z uwłosionymi brodawkami; na cykorji, ostróżce, chabrach.

Sówka łobodnica — p. Agatówka łobodnica.

Straszka cyganka—*Mania Maura* X. G. szara w jasne pasy i żółtawo-czarne prążki; na olchach, wierzbach i ziołach.

Strzępotek sianowy — *Coenonympha Tiphon* III. Na łąkach torfiastych.

Strzygonia chojnowka—*Panolis Piniperda* Tabl. VIII. G. zielona w białe, żółte i czerwone pasy; na sosnach.

Sudamek macierzak — *Lythria purpuraria* Tabl. XII. G. czerwono-brunatna w ciemne i białe paski; na szczawiu.

Szarek tarnowiec — *Aglaope Infausta* T. IV. G. fioletowa, pod spodem żółta, czarno kropkowana; na tarninie.

Szczerbówka ksieni — *Scoliopteryx Libatrix* T. VIII. G. wysmukła, trawiasto-zielona z żółtymi bocznymi linjami; na wierzbie i topoli.

Szewnica bżówka—*Spilosoma Lubriciperda* Tabl. VI. G. żółto-brunatna z jasnymi i białymi paskami; na ziołach.

Szewnica rumienica — *Spilosoma (Arctia) Fuliginosa* VI. G. szara, z długimi włosami; na ziołach.

Szmaragdek—p. Lśniak.

Szypleć leszczyniak — *Angerona Prunaria* XI.

Tawulec—p. Kraśnik łomignatek.

Torzyśniad kasztanówka—*Zeuzera Pirina* VII. G. żółta z czarnymi plamkami; na owocowych drzewach i innych liściastych.

Trociniarka czerwica — *Cossus Ligniperda* Tabl. VII. G. wielka, cielistą, na grzbiecie ciemno-czerwonawą; na wierzbie, dębie, topoli, owocowych drzewach pod korą.

Trupiagłówka—p. Zmierzchnica.

Układek jastrzębek — *Eucosmia Undulata* XII. G. na wierzbie.

Wątlak strojniś — *Acidalia Decorata* XI. G. na roślinach zielnych.

Wieczernica klonówka — *Acronycta Acaris* Tabl. IX. G. żółta, w białe czarno-obrzeżone plamy; na wilczomleczu (w południowo-wschodniej Europie).

Wieczernica krolica — *Acronycta Leporina* Tabl. IX. G. zielonawa, gęsto biało uwłosiona; na olchach i wierzbach.

Wiochacz brzoza — *Amphidasis Betularius* T. XII. G. szaro-różowa; na liściastych drzewach.

Wstęgówka jesionka — *Catocala Fraxini* Tabl. VIII. G. popielata z żółto-brunatną wypukliną na 8-ym pierścieniu; na jesionach i topolach.

Wstęgówka wyrana — *Catocala Electa* X. G. szara, z żółtymi brodawkami i 2 cierniami; na wierzbach.

Wstęgówka ponsowka — *Catocala Nupta* Tabl. VIII. G. popielata w brunatne pasy; na wierzbie i topoli.

Wstęgówka śliwica — *Catocala Paranympna* Tabl. X. G. szara w plamki, ze szczecinkami; na tarninie, głogu i śliwach.

Wygłoba koniczówka — *Euclidia Glyphica* Tabl. X. G. żółta, w paski białe, ma 7 par nóg; na koniczynie i trawie.

Zasmutek wstężak — *Psodos Alpinata* XI.

Zdobnik różopas — *Pellonia Vivicaria* XI. G. zielona w żółte paski; na tarninie i ziołach.

Zimówek ogołotniak — *Hybernia Defoliaria* Tabl. XII. G. brunatna z podwójną linią ciemną na grzbiecie, po bokach żółta; na liściastych drzewach.

Zmierzchuca trupia główka — *Acherontia Atropos* III. G. wielka, zielono-żółta, w ukośne niebieskie prążki; na ziemniakach, bieluniu i t. p.

Zmrocznik gładysz — *Deilephila Elpenor* T. III. G. brunatno-zielona, z 3 plamkami i kolcem; na przytulji, wierzbowce i winie.

Zmrocznik wilczomleczek — *Deilephila Euphorbiae* III. G. zielona w czarne prążki i żółte plamy, z czerwonym paskiem i czerwonym kolcem; na wilczomleczu.


Znamionówka łarniówka — *Orygia Antiqua* T. V. G. szara czerwono-kropkowana, z pęczkami szczecinek; na liściastych drzewach.

Zorzynek rzeżuchowiec — *Anthocharis Cardamines* I. G. niebiesko-zielona; na muchotrzewiu.

Zygzakowiec kokornakowiec — *Tnais Polyxena* T. I. G. z wyrostkami uwłosionymi; na kokornaku.

Żagnica mniszka — *Psura Monacha* VII. G. zielonawa w plamy i brodawki różnobarwne, na drzewach iglastych.





**BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
GDAŃSK**

034863

Bo

XXW

Nie pożyczaj się do domu

12 tablicach.	— 50
Gady i płazy. 80 rycin kolorowych na 12 tablicach, z tekstem objaśniającym I. Milewskiej.	— 55
Gasienice. 121 rycin kolorowych na 12 tablicach, z tekstem objaśniającym A. Kreczmara.	— 55
Grzyby jadalne. 95 rycin kolorowych na 12 tablicach.	— 50
Grzyby trujące. 96 rycin kolorowych na 12 tablicach.	— 50
Jaja ptasle. 132 ryc. kolor. na 12 tabl.	— 55
Minerały. 96 ryc. kolor. na 12 tablicach.	— 50
Motyle. 129 ryc. kolor. na 12 tablicach.	— 50
Owady. 129 ryc. kolor. na 12 tablicach.	— 50
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 42 ryc. kolor. na 12 tabl., z tekstem objaśniającym D-ra J. Peszke.	— 55
Ptaki. 32 tablice kolorowe.	— —
Ptaki śpiewające spotykane w naszych lasach, zarosłach, ogrodach. 97 rycin kolorowych na 12 tablicach.	— 50
Rośliny tatrzańskie i alpejskie. 96 rycin kolorowych na 12 tablicach.	— 50
Ryby. 93 rycin kolor. na 12 tablicach.	— 50
Zwierzęta ssące. 95 rycin kolorowych na 12 tablicach.	— 50

Wydawnictwa M. ARCTA w Warszawie