

**Repertorium specierum novarum
regni vegetabilis**

Herausgegeben von Professor Dr. phil. Friedrich Fedde

Beihefte. Band XCVII, 4

Pflanzengeographische Anschauungstafeln

von

Dozent **Dr. Kurt Hueck**

I. Band

Deutschland, 4. Heft

Ausgegeben am 15. Juli 1940

Preis 10 RM.

DAHLEM bei BERLIN
IM SELBSTVERLAG, FABECKSTRASSE 49
1940

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.¹⁾

Herausgegeben von Prof. Dr. Friedrich Fedde.

	RM.
Beiheft 1: R. Schlechter: Die Orchideen von Deutsch-Neu-Guinea	40,—
Beiheft 2: A. Schindler: Das Genus <i>Pseudarthria</i> W. et A.	1,50
Beiheft 3: K. Dinter: Botanische Reisen in Deutsch-Südwest-Afrika	10,—
Beiheft 4: R. Schlechter: Orchideologiae Sino-japonicae Prodrromus	20,—
Beiheft 5: L. Urban: <i>Clavia Plumeriana</i>	20,—
Beiheft 6: R. Schlechter: Orchideenflora von Venezuela	7,50
Beiheft 7: R. Schlechter: Orchideenflora von Colombien	20,—
Beiheft 8: R. Schlechter: Orchideenflora von Ecuador	10,—
Beiheft 9: R. Schlechter: Orchideenflora von Peru	15,—
Beiheft 10: R. Schlechter: Orchideenflora von Bolivia	5,—
Beiheft 11: K. Lewin: Gliederung und Verbreitung der <i>Arctotideae-Arctotidinae</i>	5,—
Beiheft 12: W. Limpricht: Bot. Reisen i. d. Hochgebirgen Chinas u. Ost-Tibets	10,—
Beiheft 13: R. Gürz: Über norddeutsche Weiden. Versuch einer kritischen Betrachtung ihrer Artreinheit und Formenkreise	10,—
Beiheft 14: K. A. Ugrinsky: Die Gesamtart <i>Iris flavissima</i>	5,—
Beiheft 15: J. Matfeld: Geographisch-genetische Untersuchungen über <i>Minuartia</i>	20,—
Beiheft 16: G. Bitter: <i>Solana africana</i>	28,—
Beiheft 17: R. Schlechter: <i>Orchidaceae</i> panamenses	8,—
Beiheft 18: Neitsch: Ranken der <i>Cucurbitaceae</i>	8,—
Beiheft 19: R. Schlechter: Addit. ad Orchideol. Costaricensem	25,—
Beiheft 20: F. J. Widder: Die Arten der Gattung <i>Xanthium</i>	20,—
Beiheft 21: Figurenatlas zu Beiheft I	140,—
Beiheft 22: K. Meyer: Kulturgeschichte und systemat. Beitr. zur Gattung <i>Prunus</i>	7,50
Beiheft 23: K. Dinter: Sukkulenteuforschungen in Südwestafrika. I	6,25
Beiheft 24: L. Lämmermayr: Die Entwicklung der Buchenassoziation	10,—
Beiheft 25: M. Gellert: Anatomische Studien über den Bau der Orchideenblüte	10,—
Beiheft 26: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. I	7,50
Beiheft 27: R. Schlechter: Beiträge zur Orchideenkunde von Colombia	15,—
Beiheft 28: H. G. Mäekel: Zur Kenntnis der späteren Entwicklungsstadien der Prothallien von <i>Equisetum arvense</i>	8,—
Beiheft 29: F. Buxbaum: Vergleichende Anatomie der <i>Melanthoideae</i>	10,—
Beiheft 30: A. Hayek: Prodrromus Florae peninsulae Balcanicae. Bd. I—III	290,—
Beiheft 31: O. v. Linstow: Die natürliche Anreicherung von Metallsalzen in den Pflanzen	15,—
Beiheft 32: R. Pohle: <i>Drabae asiaticae</i>	20,—
Beiheft 33: R. Schlechter: <i>Orchidaceae</i> Perrierianae	40,—
Beiheft 34: Fr. Kränzlin: Monographie von <i>Masdevallia</i>	24,—
Beiheft 35: R. Schlechter: Die Orchideenflora von Rio Grande do Sul	14,—
Beiheft 36: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. II	16,—
Beiheft 36a: H. Melchior: Die phylogenetische Entwicklung der Violaceen	1,—
Beiheft 37: W. W. Alechin: Was ist eine Pflanzengesellschaft?	5,—
Beiheft 38: F. O. Koch und Mildbräd: Die Banane	6,—
Beiheft 39: Fr. Kränzlin: Monographie von <i>Polystachya</i>	14,—
Beiheft 40: A. Peter: Flora von Deutsch-Ostafrika. 1.—9. Lieferung	140,—
Beiheft 41: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. III	10,—
Beiheft 42: F. Petrak u. H. Sydow: Pyrenomyceten, Sphaeropsiden u. Melanconien	60,—
Beiheft 43: R. Knuth: Primitiae Flora Venezuelaensis	75,—
Beiheft 44: E. Kaiser: Die Pflanzenwelt des hennebergisch-fränkischen Muschelkalkgebietes	30,—

¹⁾ Beiheft 1—12 sind im Preise meist um über 50% herabgesetzt.



F 2

CU-1798



CU 1798

Fedde, Rep. Beih. XCIII. tab. CI.

101. Felsgruppe In den Dreisteinen, Riesengebirge.

Dürftig mit Flechten und Moosen bewachsen. Im Hintergrunde die *Nardus*-Matten des Riesengebirgskammes.

D 3212105

201



102. Nardusmatte im Riesengebirge bei der Elbfallbaude.

Voraussetzung für die Jahrhunderte hindurch getriebene Weidewirtschaft waren genügende Weideflächen. Sie wurden durch Rodung u. Brand aus Knieholzbeständen geschaffen. Die *Nardus*-Matten des Riesengebirges werden heute gemäht.



103. Vom Winde aufgelöster Nardus-Rasen oberhalb der Schneegruben.

Meereshöhe 1490 m. Durch die Windwirkung sichelförmig ausgeblasen. Standort für natürliches Nardetum, weil unbedingt gehölzfeindlich.



104. Isergebirge: Hochmontaner Fichtenwald bei Groß-Iser.
Durchbruch der Iser durch das Isermoor. Stark vermoorter Fichtenwald.
850 m Meereshöhe.



105. Seefelder bei Reinerz (Grafschaft Glatz)

Montanes Sudetenhochmoor in der Waldregion, 755 m Meereshöhe. Nördlicher Teil, Distrikt 196, Forstamt Reinerz. Vereinzelte *Pinus-montana*-Büsche. Im Hintergrunde Fichtenwald, am Rande des Moores Birkengürtel.



106. Gedüngte Talwiesen an der Nahe bei Norhelm.

Zweimähdige Wiesen (*Arrhenatheretum*). Frühsommeraspekt mit blühendem Waldkerbel (*Anthriscus silvestris*).



107. Wacholderbestände in der Eifel.

Callunaheide bei Wüst-Leimbach, durch Waldverwüstung entstanden. Ehemals bodensaurer Buchenwald.



108. Weidenauenwald der Oberrheinischen Tiefebene.

Bei Graben nördlich Karlsruhe. Bei Hochwasser 1—1½ m unter Wasser. An den Stämmen sekundäre Wurzelbildung. Als Niederwald genutzt.



109. Lößlandschaft im Kaiserstuhl.

Früher Gebiet des wärmeliebenden Flaumeichen-Elsbeerenwaldes. Talbecken von Bickensohl. Jetzt in Weinberge überführt, weniger warme Lagen im Vordergrund mit Kirschgärten. Steppenheidefragmente auf Rainen und an Wegen.



110. Buchenwald am Grenzacher Horn bei Basel.
80–120-jährige Bestände im Gemeindewald von Grenzach mit dichtem Unterwuchs
von *Buxus sempervirens*.



111. Weidebuchen am Schauinsland, Schwarzwald.

Reste alten, jetzt in Weideland überführten Buchen-Fichtenmischwaldes. Starker Windeinfluß. Hinten Fichtenkulturen. 1200 m Meereshöhe.



112. Buchenwald im Schwarzwalde.

140-jähriger Bestand westl. Stübenwasen, 1240 m Meereshöhe, gemischt mit Tanne und Fichte.



113. Südschwarzwald. Hochmoor in Hanglage am Notschrei, Feldberggebiet.
Fruchtendes *Eriophorum vaginatum*.



114. Südschwarzwald. Überrieselte Fettwiesen am Feldberg unweit der Todtnauer Viehhütte.



115. Südschwarzwald. Alter Viehstall im Feldberggebiet
mit Lägerflur von *Rumex alpinus*. Todtnauer Viehhütte.



116. Schwarzwald, Wildseemoor bei Kaltenbronn.

Birkenwald der Randzone mit *Vaccinium myrtillus* und *V. uliginosum*.



117. Spessart. 350-jährige Traubeneichenbestände im Forstamt Rohrbrunn.



118. Bodenseegebiet. Überschwemmte Schoenus-Wiesen auf der Mettnau.



**119. Bodenseegebiet. Periodisch überschwemmte Kiesbanke an der Argenmündung,
mit Weidengebüsch bestanden.**



120. Bodenseegebiet. Reliktföhrenwald mit *Hippophaë rhamnoides* bei Sipplingen.



	RM.
Beiheft 45: F. Markgraf: An den Grenzen des Mittelmeergebiets (Mittel-Albanien)	25,—
Beiheft 46: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. IV	15,—
Beiheft 47: W. W. Alechin: Überschwemmungswiesen	10,—
Beiheft 48: P. Gorseboth: Die Hesperidine in den Achänen der Compositen	6,—
Beiheft 49: A. K. Schindler: Die Desmodinen in der botanischen Literatur bis Linné	35,—
Beiheft 50: H. Römpf: <i>Veronica</i>	20,—
Beiheft 51: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. V	16,—
Beiheft 52: R. Görz: <i>Salix silesiaca</i> und ihre Hybriden	20,—
Beiheft 53: K. Dinter: Succulentenforschungen in Südwest-Afrika	6,—
Beiheft 54: Fr. Kränzlin: Beiträge zur Kenntnis der <i>Myoporinae</i>	15,—
Beiheft 55: A. Eig: Monographisch-kritische Übersicht der Gattung <i>Aegilops</i>	25,—
Beiheft 56: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. VI	30,—
Beih. 56a: O. Warburg: Heimat und Geschichte der Lilie	1,50
Beiheft 57: R. Schlechter (†): Figuren-Atlas zu den Orchideenfloren der südamerikanischen Kordillerenstaaten (Beiheft VI—X)	60,—
Beiheft 58: R. Schlechter (†): Blütenanalysen neuer Orchideen. I. Südamerikanische Orchideen	25,—
Beiheft 59: — — II. Mittelamerikanische Orchideen	40,—
Beiheft 60: K. Schuster: <i>Orchidacearum</i> Iconum Index. 1—6	45,—
Beiheft 61: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. VII	22,50
Beiheft 62: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. VIII	25,—
Beih. 62a: E. Kaiser: Die mitteldeutsche Steppenheide	1,50
Beiheft 63: A. Eig: Les éléments et les groupes phytogéographiques auxiliaires dans la Flora palestinienne. (2 Bände)	60,—
Beiheft 64: Herta Gross-Camerer: Arealm. u. ökolog. Beziehungen versch. Waldpflanzen zur Formation des Rotbuchenwaldes. Mit 17 Karten	25,—
Beiheft 65: Fr. Kränzlin: Die Orchideen Sibiriens	15,—
Beiheft 66: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. IX	35,—
Beih. 66a: Fr. Jonas: Die Vegetation der Emsländischen Heidekölke	1,—
Beih. 66b: K. Wein: Die Geschichte der Einführung und ältesten Einbürgerung von <i>Datura Stramonium</i>	1,—
Beih. 66c: H. Sabidussi: Aus den Karawanken	3,—
Beih. 66d: J. Preuß: Gedanken zur Entwicklungsgeschichte der Flora des nordwestdeutschen Flachlandes seit seiner letzten Eisbedeckung	1,—
Beih. 66e: F. J. Meyer: Blatt- und Wurzelbewerb im Sommerwald und Nadelwald	2,—
Beiheft 67: K. Schulz-Korth: Flechtenflora der Provinz Brandenburg	35,—
Beiheft 68: R. Schlechter (†): Blütenanalysen neuer Orchideen. III. Afrikanische und madagassische Orchideen (2 Hefte)	45,—
Beiheft 69: G. Lettau: Fragmente zu einer Bearbeitung des Flechtenreiches I—III	40,—
Beiheft 70: G. Cufodontis: Kritische Revision von <i>Senecio</i> § <i>Tephrosaris</i>	30,—
Beiheft 71: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. X	40,—
Beih. 71a: F. Morton: Pflanzensozial. Unters. im Gebiete des Dachsteinmassivs	1,50
Beih. 71b: Fr. Jonas: Der Hammrich	5,—
Beih. 71c: R. Scheuermann: Die einheimischen Gewächse der Güterbahnhöfe des rheinisch-westfälischen Industriegebietes	1,—
Beih. 71d: K. Wein: Beiträge zur Geschichte der Floristik des 17. Jahrhunderts	1,50
Beih. 71e: Fr. Jonas: Grenzhorizont und Vorlaufstorf. (Mit Tafeln)	2,—
Beih. 71f: Fr. Fedde: Über die Ursache des Rückganges der Systemat. Botanik und der pflanzengeographischen Forschung in Deutschland. I—IV	2,—
Beiheft 72: F. Bolle: Eine Übersicht über die Gattung <i>Geum</i>	12,—
Beiheft 73: J. Egger: Die Pflanzengesellschaften der Umgebung von Graz. (Mit zahlreichen Karten)	50,—
Beiheft 74: R. Schlechter (†): Indische und malesische Orchideen	20,—
Beiheft 75: H. Pfalzgraf: Die Vegetation des Meißners und seine Waldgeschichte. (Mit 4 Bildtafeln)	15,—
Beiheft 76: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. XI	30,—
Beiheft 77: H. Sleumer: Die Pflanzenwelt des Kaiserstuhls. Mit 20 Abb.	20,—
Beiheft 78: Fr. Jonas: Die Entwicklung der Hochmoore am Nordhümmling. I, II	40,—
Beiheft 79: R. Riek: Systematische und pflanzengeographische Untersuchungen in <i>Veronica</i> § <i>Chamaedrys</i>	15,—
Beiheft 80: C. Epling: Preliminary Revision of American <i>Stachys</i>	10,—
Beiheft 81: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. XII	25,—

Beiheft 82:	L. Regel: Die Halbinsel Kola. I—III	
Beiheft 83:	H. Schröter u. H. Winkler: Monographie d. Gattung <i>Elatostema</i> . I u. II	35,—
Beiheft 84:	C. Mayer: Beitrag zur Vegetationskunde der Wälder des südlichen Schwarzwaldes	10,—
Beiheft 85:	C. Epling: <i>Labiatae</i> austro-americanae. I—IV	40,—
Beiheft 86:	Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. XIII	25,—
Beiheft 87:	F. Hermann: Strandsha-Gebirge	15,—
Beiheft 88:	O. Stützer: <i>Pfaffia</i>	10,—
Beiheft 89:	J. Bornmüller: Symbolae ad Floram Anatolicam. I, 1—5	40,—
Beiheft 90:	G. Schlenker: Syst. Untersuch. über die Sekt. <i>Beccabunga</i> von <i>Veronica</i>	5,—
Beiheft 91:	Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. XIV	25,—
Beiheft 92:	A. Grimme: Die Torf- und Laubmoose des Hessischen Berglandes	15,—
Beiheft 93:	K.-Sh. Hao: <i>Salices</i> Chinenses	20,—
Beiheft 94:	V. Stefanoff: Parall. Bezieh. i. d. Entwicklung d. Leitungs- u. Blattsystems	10,—
Beiheft 95:	C. Epling: The <i>Labiatae</i> of Northern South America	15,—
Beiheft 96:	H. Wilhelm: Pflanzengeographie der mediterranen Sandstrände	10,—
Beiheft 97:	K. Hueck: Pflanzengeographische Anschauungstafeln. I, II, III	35,—
Beiheft 98:	K. Reehinger: Flora von Konstantinopel	10,—
Beiheft 99:	E. Stodiek: Soziolog. und ökolog. Untersuchungen an den xerotropen Moosen u. Flechten d. Muschelkalkes i. d. Umgebung von Jena	10,—
Beih. 100:	O. Schwarz: Bornmüller-Festschrift	25,—
Beih. 101:	Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. XV	30,—
Beih. 102:	P. O. Bally: Heil- u. Giftpflanzen der Eingeborenen D.-O.-Afrikas	20,—
Beih. 103:	H. Sandstede: Flechten	15,—
Beih. 104:	Fr. Jonas: Zwischen- und nacheiszeitliche Heideböden. I	10,—
Beih. 105:	Carl Epling: The <i>Labiatae</i> of Peru	12,50
Beih. 106:	H. Jacobsen: Verzeichnis d. Arten d. Gattung <i>Mesembryanthemum</i>	20,—
Beih. 107:	H. Czeczott: Contribution to the Flora and Vegetation of Turkey	50,—
Beih. 108:	I. Haekel und W. Troll: Botanische Ergebnisse der Deutschen Hindukusch-Expedition. I	20,—
Beih. 109:	Fr. Jonas: Heiden, Wälder und Kulturen Nordwestdeutschlands. I Mit 48 Tafeln	20,—
Beih. 110:	Carl Epling: A Revision of <i>Salvia</i> : Subgenus <i>Calosphaea</i>	60,—
Beih. 111:	Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. XVI	25,—
Beih. 112:	F. H. Schnell: Pflanzenwelt von Lauterbach. Mit 8 Tafeln	15,—
Beih. 113:	H. Gartner: Zur systematischen Anordnung einiger <i>Cerastium</i> -Arten	15,—
Beih. 114:	W. Libbert: Die Pflanzengesellschaften der Halbinsel Derß	12,50
Beih. 115:	C. Epling: A Revision of <i>Hedeoma</i>	10,—
Beih. 116:	J. Langerfeldt: Die Flechtengesellschaften der Kieskuppen und Sandheiden zwischen Jade und Ems	6,—
Beih. 117:	E. Ulbrich: Deutsche Myrmekochoren. Mit 24 Textabbildungen	5,—
Beih. 118:	W. Hertter: Flora illustr. Uruguay. 1. Lief.	5,—
Beih. 119:	G. Lettau: Flechten aus Mitteleuropa. I	5,—
Beih. 120:	K. Gugerli: Monographie von <i>Xanthostemon</i>	20,—
Beih. 121:	Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie. XVII	20,—
Beih. 122:	V. J. Grumann: Bildungsabweichungen bei Flechten. (In Vorbereitung.)	
Sonderbeiheft A:	G. Keller und R. Schlechter: Monographie und Iconographie der Orophiden Europas und des Mittelmeergebietes:	
1. Band (R. Schlechter):	Monographie der Gattungen und Arten	120,—
II. Band (G. Keller und R. v. Soó):	Kritische Monographie, enthaltend die Beschreibung der Arten, Unterarten usw. 1—10	100,—
III. Band (G. Keller):	Photographische Bilder der Arten, Unterarten	240,—
IV. Band: (Fortsetzung) 1—26		260,—
V. Band: (Fortsetzung) 1—8		80,—
Sonderbeiheft B:	L. Löske: Die Laubmoose Europas. II. <i>Funariaceae</i>	20,—
Sonderbeiheft C:	E. Werdermann: Blühende Sukkulenten. 1—40	200,—
Sonderbeiheft D:	O. Schwarz: Monographie der Eichen Europas und des Mittelmeergebietes. Text, Lief. 1/5. Atlas, Lief. 1—4	90,—
Sonderbeiheft E:	Fr. Jonas: Moor- und Heideprofile vom Barenberg	10,—

Der Vorbestellpreis ist beim direkten Bezuge vom Verleger 1,20 RM. der Bogen; nach Erscheinen wird er auf 1,50 RM. erhöht.